

WIP-1009-Z无尘布

商品名称：WIP-1009D-Z聚酯纤维无尘布

商品尺寸：9*9英寸

商品克重：120g/m²

商品厚度：0.28mm

商品包装：150片/包,10包/箱,激光封边,真空包装

商品用途：适用于半导体生产线芯片、微处理器、精密仪器、实验室等多种行业领域

商品名称：WIP-1009D-LE聚酯纤维擦拭布；

商品尺寸：9*9英寸（22cm*22cm）；

商品克重：120g/m²；

商品包装：150片/包，10包/箱，真空包装；

商品用途：适用于半导体生产线芯片、微处理器、精密仪器等多种行业领域；

商品特征

：无尘布由100%聚酯纤维双编织而成，表面柔软，易于擦拭敏感表面，产尘量低且摩擦不脱纤维，具有良好的吸水性以及清洁效率,产品的清洗和包装均在超净车间完成，特别适用于净化空间，无尘布的封边一般有冷裁，激光封边，超声波封边多种选择，而超细纤维无尘布一般用激光、超声波实现完美封边，擦拭后不会留下微粒和线头，去污能力强。

商品应用：

1、适合于在CLASS100-CLASS10000级的无尘环境使用；

2、适合在微粒控制严格的无尘环境使用；

商品优点

：无尘布组织紧密，吸水性好，吸附油膜能力强，锁定毛纤和尘埃粒子不外逸，材质柔软，手感舒适，不刮伤精密机械表面，具有良好的擦拭性能和表现，吸附力强，可以干擦，较低的ION含量和Particle含量，低残留。

商品用途：

1、无尘车间和生产线；

2、精密仪器、医疗设备；

3、碟盘驱动器，复合材料；

- 4、PCB产品、LCD显示类产品；
- 5、实验室、光学产品、航空工业；
- 6、半导体生产线芯片、微处理器等；
- 7、半导体装配生产线、线路板生产线；

商品特点：

- 1、离子释出量低；
- 2、展现高效的吸水性；
- 3、不易引起化学反应；
- 4、提供足够的干、湿强度；
- 5、柔软不会损伤物体表面；
- 6、可选用超音波、激光或冷裁封边；
- 7、配有防静电功能，具有优良的除尘效果；

联系方式

官网：<http://www.cleanmo.cn>

公司：深圳市科林姆科技有限公司

地址：中国广东深圳市宝安区45区华丰新安商务大厦5楼511室

姓名：曾经理、李经理

邮件：allen@cleanmo.com、lizhi@cleanmo.com、wen@cleanmo.com

电话：0755-29455975

传真：0755-29455975

手机：13537874312、13265881029

QQ：1796678955、836520889

微信：13537874312、13265881029

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688 :